



情熱 感動





Terenowe czterokołowce Yamaha

Wybierając markę i model pojazdu ATV, należy zwrócić uwagę na wiele istotnych szczegółów.

W pełni automatyczną skrzynię biegów oferuje wielu producentów, ale czy każda z nich ma wbudowany układ hamowania silnikiem? Tryb biegu wysokiego/niskiego jest kolejnym ważnym elementem, niezbędnym w pojeździe roboczym.

Pojazd staje się prawdziwym pomocnikiem w pracy, gdy sam możesz zdecydować, kiedy i w jaki sposób włączyć napęd na cztery koła. W quadach Yamaha możesz samodzielnie sterować układem – w celu włączenia 4x4 wystarczy wcisnąć przycisk – i sam blokować mechanizm różnicowy, oferujący pełny napęd na cztery koła. Dzięki tym rozwiązaniom w wymagających sytuacjach zachowasz pełną kontrolę, zamiast zdawać się na automatyczny system. Hamulec silnikowy na wszystkie koła to kolejna istotna funkcja, niezwykle ważna podczas jazdy po zboczach. Wiele quadów Yamaha jest też wyposażonych w układ wspomagania kierownicy EPS, który znacznie ułatwia prowadzenie, poprawiając tym samym komfort pracy. Od wielu lat opracowujemy i oferujemy również szeroką gamę akcesoriów przeznaczonych do użytku profesjonalnego.

Rolnicy, leśnicy, służby komunalne, a także kierowcy użytkujący quady Yamaha w celach rekreacyjnych mają wysokie oczekiwania, zarówno wobec pojazdów, jak i dostępnych do nich akcesoriów. Dlatego znaczna część produktów oferowanych w tym katalogu została opracowana, przetestowana i wyprodukowana w Szwecji, na jednym z najlepiej rozwiniętych i najbardziej wymagających pod względem jakości i zastosowania rynków profesjonalnych ATV.

ATV Yamahy znane są ze swojej niezawodności, funkcjonalności i wygody użytkowania. Jesteśmy więc pewni, że w naszej gamie modeli znajdziesz pojazd, który spełni Twoje wymagania. Wyposażony w przedstawione w niniejszym katalogu akcesoria, ułatwiające codzienną pracę, będzie idealnym pomocnikiem w pracach terenowych. Naszą sieć tworzy blisko 20 Autoryzowanych Dealerów Yamaha, posiadających wieloletnie doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje, którzy oferują sprzedaż pojazdów, części zamiennych i akcesoriów specjalistycznych oraz pełny zakres usług serwisowych.

Najbliższego Dealera Yamaha ATV znajdziesz na stronie:
www.yamaha-motor.pl



Pojazdy robocze ATV

Grizzly 700 EPS WTHC	5
Grizzly 550 STD	6
Grizzly 550 EPS	7
Grizzly 450 STD	8
Grizzly 450 EPS	9
Grizzly 350A	10
Viking YXM700	11
Dane techniczne pojazdów	12

Akcesoria do pojazdów

Grizzly 700 EPS WTHC	14
Grizzly 550 STD/EPS	18
Grizzly 450 STD/EPS	22
Grizzly 350A	25
Viking YXM700	27



Produkty marki Lejab

Przyczepa do przewozu drewna profesjonalna	30
Przyczepa do przewozu drewna ekonomiczna	31
Skrzynia ładunkowa do przyczepy do przewozu drewna	32
Przyczepa wywrotka z podwójnymi kołami	33
Przyczepa ogrodowa z ręczną wywrotką	34
Przyczepa towarowa & Mała przyczepa ogrodowa	35
Przyczepa myśliwska	36
Grabie do ścieżek & Włoka i Wózek do zrywki	37
Uchwyt do wykaszarki & Stół roboczy	38



Pozostałe

Produkty uniwersalne	39
Pługi i części zamienne	43
Lista części zamiennych do lemiesz YFM20065	45
Koła, opony i akcesoria	46
Pozostałe produkty uniwersalne i części zamienne Lejab	49
Zestawy akcesoriów do ATV	54

Grizzly 700 EPS WTHC



Grizzly 700 EPS WTHC



Grizzly 700 EPS WTHC

Nowy Grizzly 700 EPS WTHC (Wide Track, High Compression) został udoskonalony w 15 aspektach. Na początek – większa moc silnika i wyższy moment obrotowy. Zwiększenie rozstawu osi oraz zamontowanie nowych amortyzatorów znacznie polepszyło właściwości

jezdne tego modelu. Kolejną, poprawiającą komfort nowością jest 2-stopniowy, elektryczny układ wspomagania kierownicy EPS, który gwarantuje jeszcze większe wsparcie podczas jazdy z napędem na cztery koła i z włączoną blokadą mechanizmu różnicowego.

- Zmodernizowany, 1-cyl. silnik 686 cm³
- 25% niższe zużycie paliwa
- Katalizator dla zmniejszenia emisji spalin
- 60 mm szerszy rozstaw osi, niezależne zawieszenie
- Nowe amortyzatory z przodu i tyłu
- Efektywniejszy układ wspomagania kierownicy przy włączonej blokadzie mechanizmu różnicowego
- Automatyczna skrzynia biegów Ultramatic
- Biegi wysoki/niski
- Przełączany tryb 2WD/4WD
- Blokada mechanizmu różnicowego
- Hamowanie silnikiem
- Hydrauliczne hamulce tarczowe
- Wysoki prześwit
- Cyfrowe oprzyrządowanie
- Mocowanie sprzętu i wyciągarki z przodu i z tyłu
- Przenośna wyciągarka dostępna akcesoryjnie
- Kombinowany zaczep kulowy w wersji standardowej
- Wygięte wahacze nośne z przodu dla większego prześwitu

Grizzly 550 STD



Grizzly 550 STD

Grizzly 550 STD pod względem technicznym nie różni się od modelu EPS, z wyjątkiem braku wspomagania kierownicy. 550 STD jest niezwykle popularnym w Polsce, nowoczesnym pojazdem ATV z biegami wysokim/niskim, przełączanym trybem 2WD/4WD oraz z blokadą mechanizmu różnicowego.

W pełni automatyczna skrzynia biegów Ultramatic jest bardzo poręczna i łatwa w użytkowaniu, a przy tym pozostaje jedną z najbardziej niezawodnych na rynku. Grizzly 550 STD jest napędzany chłodzonym cieczą silnikiem o pojemności 558 cm³, wyposażonym w elektroniczny wtrysk paliwa EFI.

- Chłodzony cieczą, 1-cylindrowy silnik 558 cm³ z EFI
- W pełni automatyczna skrzynia biegów Ultramatic
- Biegi wysoki/niski
- Blokada mechanizmu różnicowego
- Przełączany tryb 2WD/4WD
- Hamowanie silnikiem na wszystkich kołach
- Niezależne zawieszenie
- Hydrauliczne hamulce tarczowe

- Cyfrowe oprzyrządowanie
- Mocowanie sprzętu i wyciągarki z przodu i z tyłu
- Kombinowany zaczep kulowy w standardzie



Grizzly 550 EPS

Grizzly 550 EPS jest bardzo popularnym i nowoczesnym pojazdem z biegami wysokim i niskim, przełączanym trybem 2WD/4WD oraz blokadą mechanizmu różnicowego. Elektryczny, progresywny układ wspomagania kierownicy znacznie zwiększa komfort, a także ułatwia i usprawnia prowadzenie quada w każdym terenie.

W pełni automatyczna skrzynia biegów Ultramatic, która wielokrotnie wygrywała porównania prasowe, jest bardzo praktyczna i łatwa w użytkowaniu, a przy tym pozostaje jedną z najbardziej niezawodnych na rynku. Grizzly 550 EPS napędza chłodzony cieczą silnik o pojemności 558 cm³, wyposażony w elektroniczny wtrysk paliwa EFI.

- Progresywny elektryczny układ wspomagania kierownicy EPS
- Chłodzony cieczą, 1-cylindrowy silnik 558 cm³ z EFI
- W pełni automatyczna skrzynia biegów Ultramatic
- Biegi wysoki/niski
- Blokada mechanizmu różnicowego
- Przełączany tryb 2WD/4WD
- Hamowanie silnikiem
- Niezależne zawieszenie
- Hydrauliczne hamulce tarczowe
- Cyfrowe oprzyrządowanie
- Mocowanie sprzętu i wyciągarki z przodu i z tyłu
- Kombinowany zaczep kulowy w standardzie

Grizzly 450 STD



Grizzly 450 STD

Od tego, czy wybierzemy pojazd dostosowany do naszych potrzeb, zależy jakość wykonanej pracy i satysfakcja użytkownika. Grizzly 450 STD to niezwykle wszechstronna i niezawodna maszyna o nieco mniejszych rozmiarach, które ułatwiają przejazdy przez las i gęste zarośla. 1-cylindrowy, chłodzony cieczą silnik gwarantuje niezawodność działania, moc i elastyczność. Grizzly 450 STD jest wyposażony

w pełni automatyczną skrzynię biegów Ultramatic, z wbudowanym układem hamowania silnikiem, wysokie/niskie biegi, przełączany tryb 2WD/4WD oraz blokadę mechanizmu różnicowego. Skuteczne zatrzymanie zapewniają hydrauliczne hamulce tarczowe z przodu oraz zabudowany, mokry hamulec wielotarczowy z tyłu.

- Chłodzony cieczą, 1-cylindrowy silnik 421 cm³
- Biegi wysoki/niski
- Blokada mechanizmu różnicowego
- Przełączany tryb 2WD/4WD
- W pełni automatyczna skrzynia biegów Ultramatic
- Hamowanie silnikiem na wszystkich kołach
- Niezależne zawieszenie
- Mocowanie sprzętu i wyciągarki z przodu i z tyłu



Grizzly 450 EPS

Grizzly 450 EPS to w pełni wyposażony, mocny i praktyczny pojazd o kompaktowych wymiarach zewnętrznych. Elektryczny układ wspomagania kierownicy gwarantuje niezwykle łatwe prowadzenie, a jego rozmiary czynią go idealnym pomocnikiem w wielu pracach. Napęd na cztery koła po naciśnięciu jednego przycisku. Hydrauliczne hamulce tarczowe z przodu oraz zabudowany hamulec wielotarczowy z tyłu zapewniają skuteczne zatrzymanie.

Niezależne zawieszenie gwarantuje komfort pracy na nierównych nawierzchniach. Pojazd cechuje w pełni automatyczna skrzynia biegów z systemem hamowania silnikiem, przełączany tryb 2WD/4WD oraz blokada mechanizmu różnicowego zapewniająca napęd na cztery koła po naciśnięciu jednego przycisku.

- 1-cylindrowy chłodzony cieczą silnik 421 cm³
- Elektryczny układ wspomagania kierownicy EPS
- Przełączany tryb 2WD/4WD
- Blokada mechanizmu różnicowego
- Biegi wysoki/niski
- W pełni automatyczna skrzynia biegów Ultramatic

- Hamowanie silnikiem
- Mocowanie sprzętu i wyciągarki z przodu i z tyłu

Grizzly 350A



Grizzly 350A

Nowy Grizzly 350A to idealny pojazd ATV dla właścicieli domków letniskowych, mniejszych gospodarstw oraz osób poszukujących poręcznego środka transportu w terenie. Grizzly 350 oferuje wygodną pozycję jazdy i łatwy dostęp do panelu kontrolnego. Obsługa automatycznej skrzyni biegów odbywa się w łatwy sposób za pomocą dźwigni umieszczonej po lewej stronie zbiornika paliwa. Quad napędza mocny i elastyczny, 1-cylindrowy silnik.

Hydrauliczne hamulce tarczowe z przodu oraz zabudowane hamulce bębnowe z tyłu zapewniają odpowiednią kontrolę nad pojazdem w każdych warunkach. Łatwe i poręczne prowadzenie, a także duża ergonomia dbają o wygodę kierowcy, wydłużając możliwy czas pracy.

- Chłodzony powietrzem, 1-cylindrowy silnik 348 cm³
- W pełni automatyczna skrzynia biegów
- Hamulec tarczowy z przodu
- 5-stopniowa regulacja zawieszenia
- Niezależne zawieszenie z przodu
- Prosty wahacz/oś z tyłu
- Poręczne i łatwe sterowanie
- Mocne bagażniki
- Duża ergonomia



Viking YXM700

Trzyosobowy Viking to idealny pojazd do całorocznych prac w terenie. Jego zastosowanie jest bardzo szerokie – od czystych prac konserwacyjnych wykonywanych przez zakłady energetyczne, przez wykorzystanie w pracach budowlanych, w przemyśle drzewnym, na obiektach narciarskich czy przez straż pożarną – wszędzie tam sprawdza się funkcjonalny, trwały Viking o doskonałych właściwościach terenowych. Trzy fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, drzwi zabezpieczające, mocna klatka oraz szeroki podest zapewniają komfort i bezpieczeństwo kierowcy

i dwóch pasażerów. Zawieszenie wykonane na bazie podwójnego wahacza poradzi sobie w najcięższym terenie – uchylna platforma ładunkowa ma wymiary typowej europalety i umożliwia przewóz ładunków o wadze wynoszącej aż 272 kg. Pojazd jest wyposażony w układ napędowy On-Command, który oferuje tryb napędu na jedną oś (2WD), na dwie osie (4WD) oraz na dwie osie z blokadą mechanizmu różnicowego (4WD Diff Lock). Do napędu służy osiągnący wysoki moment obrotowy silnik o pojemności 686 cm³. Skuteczne zatrzymanie gwarantują hydrauliczne hamulce tarczowe.

- Elastyczny silnik chłodzony cieczą, 1-cylindrowy, o pojemności 686 cm³
- Elektryczny układ wspomagania kierowcy EPS
- W pełni automatyczna skrzynia biegów
- Biegi niski/wysoki
- Przełączany tryb 2WD/4WD z blokadą mechanizmu różnicowego
- Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu
- Zbiornik paliwa o pojemności 36,7 litra
- Uchylna skrzynia ładunkowa
- 3 fotele z 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa
- Mocny dach ochronny
- Ładowność 272 kg

Dane techniczne

	Grizzly 700 EPS WTHC	Grizzly 550 STD	Grizzly 550 EPS
SILNIK			
Rodzaj silnika	1-cyl., chłodzony cieczą, 4-suwowy, EFI	1-cyl., chłodzony cieczą, 4-suwowy, EFI	1-cyl., chłodzony cieczą, 4-suwowy, EFI
Układ rozrządu	SOHC, 4-zaworowy	SOHC, 4-zaworowy	SOHC, 4-zaworowy
Pojemność skokowa	686 cm ³	558 cm ³	558 cm ³
Układ smarowania	Mokra miska olejowa	Mokra miska olejowa	Mokra miska olejowa
Układ zapłonu	TCI, ECU	TCI, ECU	TCI, ECU
Układ rozrusznika	Elektryczny	Elektryczny	Elektryczny
Zbiornik paliwa	20 l	20 l	20 l
Zbiornik oleju	2,4 l	2,4 l	2,4 l
PRZEŁOŻENIE			
Skrzynia biegów	Automatyczna, biegi wysoki/niski, wsteczny, hamowanie silnikiem	Automatyczna, biegi wysoki/niski, wsteczny, hamowanie silnikiem	Automatyczna, biegi wysoki/niski, wsteczny, hamowanie silnikiem
Układ napędowy	Przełączany tryb 2WD/4WD, blokada mechanizmu różnicowego	Przełączany tryb 2WD/4WD, blokada mechanizmu różnicowego	Przełączany tryb 2WD/4WD, blokada mechanizmu różnicowego
Przełożenie końcowe	Wał Kardana	Wał Kardana	Wał Kardana
PODWOZIE			
Długość	2065 mm	2065 mm	2065 mm
Szerokość	1180 mm	1180 mm	1180 mm
Wysokość	1240 mm	1240 mm	1240 mm
Wysokość siedzenia	905 mm	905 mm	905 mm
Rozstaw osi	1250 mm	1250 mm	1250 mm
Masa w stanie gotowym do jazdy	294 kg	289 kg	294 kg
Amortyzator - przód	Podwójne wahacze	Podwójne wahacze	Podwójne wahacze
Amortyzator - tył	Podwójne wahacze	Podwójne wahacze	Podwójne wahacze
Hamulec - przód	Hydrauliczny, podwójne tarcze	Hydrauliczny, podwójne tarcze	Hydrauliczny, podwójne tarcze
Hamulec - tył	Hydrauliczny, podwójne tarcze	Hydrauliczny, podwójne tarcze	Hydrauliczny, podwójne tarcze
Opony - przód	T25 x 8-12 (SE PRO 26 x 9-14)	AT25 x 8-12	AT25 x 8-12
Opony - tył	AT25 x 10-12 (SE PRO 26 x 11-14)	AT25 x 10-12	AT25 x 10-12
Prześwit	275 mm	275 mm	275 mm
Promień skrętu	3,2 m	3,2 m	3,2 m
Elektryczne wspomaganie kierownicy EPS	W standardzie	-	W standardzie
Dostępne kolory	Zielony, czerwony, niebieski, camo	Zielony, niebieski	Zielony, czerwony, camo
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE			
Bagażnik przód	45 kg	45 kg	45 kg
Bagażnik tył	85 kg	85 kg	85 kg
Maksymalny uciąż przyczepy	600 kgf	600 kgf	600 kgf




Dane techniczne

	Grizzly 450 STD	Grizzly 450 EPS	Grizzly 350A	Viking YXM700
SILNIK				
Rodzaj silnika	1-cyl., chłodzony cieczą, 4-suwowy, EFI	1-cyl., chłodzony cieczą, 4-suwowy, EFI	1-cyl., chłodzony cieczą, 4-suwowy	1-cyl., chłodzony cieczą, 4-suwowy, EFI
Układ rozrządu	SOHC, 2-zaworowy	SOHC, 2-zaworowy	SOHC, 2-zaworowy	SOHC, 4-zaworowy
Pojemność skokowa	421 cm ³	421 cm ³	348 cm ³	686 cm ³
Układ smarowania	Mokra miska olejowa	Mokra miska olejowa	Mokra miska olejowa	Mokra miska olejowa
Układ zapłonu	DC-CDI	DC-CDI	DC-CDI	TCI
Układ rozrusznika	Elektryczny	Elektryczny	Elektryczny	Elektryczny
Zbiornik paliwa	15 l	15 l	13,5 l	36,7 l
Zbiornik oleju	2,6 l	2,6 l	3,1 l	2,6 l
PRZEŁOŻENIE				
Skrzynia biegów	Automatyczna, biegi wysoki/niski, wsteczny, hamowanie silnikiem	Automatyczna, biegi wysoki/niski, wsteczny, hamowanie silnikiem	Automatyczna, F/N/B,	Automatyczna, biegi wysoki/niski, wsteczny, hamowanie silnikiem
Układ napędowy	Przełączany tryb 2WD/4WD, blokada mechanizmu różnicowego	Przełączany tryb 2WD/4WD, blokada mechanizmu różnicowego	2WD	Przełączany tryb 2WD/4WD, blokada mechanizmu różnicowego
Przełożenie końcowe	Wał Kardana	Wał Kardana	Wał Kardana	Wał Kardana
PODWOZIE				
Długość	1993 mm	1993 mm	1984 mm	3100 mm
Szerokość	1093 mm	1093 mm	1085 mm	1570 mm
Wysokość	1120 mm	1120 mm	1120 mm	1925 mm
Wysokość kanapy	840 mm	840 mm	827 mm	792 mm
Rozstaw osi	1233 mm	1233 mm	1233 mm	2135 mm
Masa przy pełnym zbiorniku	275 kg	284 kg	260 kg	540 kg
Amortyzator - przód	Podwójne wahacze	Podwójne wahacze	Podwójne wahacze	Podwójne wahacze
Amortyzator - tył	Podwójne wahacze	Podwójne wahacze	Wahacz	Podwójne wahacze
Hamulec - przód	Hydrauliczny, podwójne tarcze	Hydrauliczny, podwójne tarcze	Hydrauliczny, podwójne tarcze	Hydrauliczny, podwójne tarcze
Hamulec - tył	Zabudowany hamulec wielotarczowy, mokry	Zabudowany hamulec wielotarczowy, mokry	Zabudowany hamulec bębnowy	Hydrauliczny, podwójne tarcze
Opony - przód	AT25 x 8-12	AT25 x 8-12	AT25 x 8-12	AT25 x 8-12
Opony - tył	AT25 x 10-12	AT25 x 10-12	AT25 x 10-12	AT25 x 10-12
Prześwit	245 mm	245 mm	245 mm	300 mm
Promień skrętu	3,0 m	3,0 m	3,0 m	4,5 m
Elektryczne wspomaganie kierownicy EPS	-	W standardzie	-	W standardzie
Dostępne kolory	Zielony, niebieski	Zielony, czerwony, niebieski, camo	Zielony, czerwony, niebieski	Zielony, czerwony, camo, czarny mat (LE)
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE				
Bagażnik przód	40 kg	40 kg	40 kg	-
Bagażnik tył	80 kg	80 kg	80 kg	272 kg
Maksymalny uciąż przyczepy	600 kgf	600 kgf	500 kgf	550 kgf



Akcesoria do **Grizzly 700 EPS**



Uchwyt kombi do narzędzi oraz wzmocniony zaczep kulowy podwójny. Standardowy uchwyt do Grizzly 550/700 od 2014.
Nr art. YFM77000

W zestawie:

Uchwyt do narzędzi/wyciągarki na bagażnik przedni.
Nr art. YFM70041

Poprzeczka wzmacniająca do bagażnika tylnego.
Nr art. YFM7004035

Uchwyt do narzędzi/wyciągarki na bagażnik tylny.
Nr art. YFM70042

Wzmocniony zaczep kulowy podwójny z przetyczką.
Nr art. YFM70017



Uchwyt kombi do narzędzi oraz wzmocniony zaczep kulowy podwójny, czarny. Standardowy uchwyt do Grizzly 700 LE PRO od 2014.
Nr art. YFM77075

W zestawie:

Uchwyt do narzędzi/wyciągarki na bagażnik przedni, czarny.
Nr art. YFM7004175

Poprzeczka wzmacniająca do bagażnika tylnego.
Nr art. YFM7004035

Uchwyt do narzędzi/wyciągarki na bagażnik tylny, czarny.
Nr art. YFM7004275

Wzmocniony zaczep kulowy podwójny z przetyczką, czarny.
Nr art. YFM7001775



Pierścienie dystansowe 21 mm
Zestaw rozszerzający niezbędny do założenia łańcuchów. Zestaw składa się z dwóch sztuk, w komplecie śruby i nakrętki.
Nr art. YFM20015



Zestaw naprawczy wariatora

Yamaha zaleca ten zestaw zmniejszający obroty wszystkim pracującym w lesie oraz monterom zestawu dużych kół. W efekcie o 10% zmniejszone obroty kół standardowych oraz o 2% zestawu kół dużych. Efekt to bardziej „miękką” jazda na niskich obrotach.
Grizzly 550/700
Nr art. YFM20055

Akcesoria do Grizzly 700 EPS



Wyciągarka z systemem szybkiego montażu

Grizzly 550/700 od 2014

Wyciągarka, kasetka sterownicza, zestaw kabli, płytka pod przekaźnik, bolec.

Nr art. ATVVINSCHPKT1

W zestawie:



1 Wyciągarka ComeUp 3.0

Wyciągarka o uciążu na poziomie 1360 kg, z elastycznym wyciąganiem linki. Wyciągarka dla profesjonalistów. Z całkowicie nowym przekaźnikiem. Zwycięzca wielu naszych testów wyciągarek.

Nr art. COMEUPCUB3




2 Zestaw szybkiego montażu wyciągarki

Niezbędny do zamontowania na podwójnych wyciągarkach na quadzie Yamaha.

Grizzly 550/700

Nr art. YFM78000

W zestawie:



1 Kaseta sterownicza do wyciągarki

Część zapasowa.

Kaseta do wszystkich rodzajów uchwytów do wyciągarek.

Nr art. YFM10023



2 Płytkę do zamocowania przekaźnika wyciągarki

Nr art. YFM2007635



3 Bolec do kasety sterowniczej

Część zapasowa.

Bolec blokujący do kasety sterowniczej.

Nr art. YFM1002325



4 Zestaw kabli montażowych do wyciągarki

Grizzly 550/700 2014

Nr art. YFM20076



Uniwersalny zestaw wyciągarka & radiowy pilot zdalnego sterowania

Wszystko w jednym, łącznie z dodatkowym wyłącznikiem (YFM10074) do podwójnych wyciągarek w Twoim quadzie. Wyciągarka, kasetka sterownicza, zestaw kabli, bolec, sterowanie radiowe z pilotem i uchwytem do pilota, wyłącznik do wyciągarek.

Nr art. ATVMULTIVINSP1



Sterowanie radiowe ComeUp do wyciągarki


Dobre i niedrogie sterowanie radiowe do wyciągarki, 27-metrowy zasięg, 2,4 GHz.

W zestawie uchwyt do pilota zdalnego sterowania.

Nr art. ATVREMOTEPKT1

Akcesoria do Grizzły 700 EPS

Zestaw osłon spodu składający się z osłony środkowej, przedniej i tylnej osłony wałka napędowego, osłon stopni oraz estetycznej płytki mocującej do wewnętrznej osłony. Blacha 2,5 mm, szwedzka jakość marki Lejab AB.
Nr art. YFM70085



a) Osłona wałka napędowego przednia

Część zapasowa.

Osobne osłony wałka napędowego przednie wchodzące w skład zestawu.

Nr art. YFM70072

b) Osłona wałka napędowego tylna

Część zapasowa.

Osobne osłony wałka napędowego tylne wchodzące w skład zestawu.

Nr art. YFM70074

c) Osłona spodu

Część zapasowa.

Osobna osłona spodu wchodząca w skład zestawu.


Nr art. YFM70012

d) Osłona stopnia

Część zapasowa.

Osobna osłona stopnia wchodząca w skład zestawu.

Nr art. YFM70018



Płyta ochronna z tworzywa sztucznego

Najwyższej jakości płyta ochronna z tworzywa sztucznego, całościowa, wyprodukowana w Finlandii.

Grizzły 550/700.

Nr art. ATVSKIDPLATE

Płyta ochronna z tworzywa sztucznego

super gruba (10 mm)

Grizzły 700

Nr art. ATVSKIDPLATEHD



Przedłużony zaczepek

Nr art. YFM70016



Przedłużony zaczepek z mocowaniem wyciągarki

Nr art. YFM70019



Przedłużony zaczepek z mocowaniem wyciągarki

Nr art. YFM70023

Akcesoria do Grizzly 700 EPS



Wzmocniony zaczep przedni
Grizzly 550/700
Nr art. YFM70001



Dodatkowy błotnik tylny
Nieoceniony podczas transportu zwierzyny.
Grizzly 550/700
Nr art. YFM70099



Poszerzenie błotnika
Wyprodukowane z mocnego, trwałego kompozytu, chroni przed wodą, gliną i brudem.
Grizzly 550/700
Nr art. ATV3B4660000



Pokrowiec na wszystkie modele Grizzly
Pokrowiec przeznaczony do ochrony quada podczas przechowywania. Wyposażony w ściągacz.
Nr art. ATVCOVER0200



Torba na błotnik czarna
Miękka torba na błotnik, zamykana na zamek błyskawiczny na całej długości, z możliwością przymocowania dodatkowych akcesoriów za pomocą zewnętrznych pasków. Pasuje do wszystkich pojazdów.
Nr art. ABAFENDBAGBK



Zestaw wzmacniający do oryginalnego zawieszenia
Elementy dystansowe do oryginalnego zawieszenia.
Nr art. YFM28130




Mocowanie lemiesza
Marka Lejab.
Grizzly 550/700
Nr art. YFM70030



Zestaw dużych kół 14"
Aluminiowe felgi.
Grizzly 550/700
Nr art. YFM20149

Akcesoria do **Grizzly 550 STD/EPS**



Uchwyt kombi do narzędzi oraz wzmocniony zaczep kulowy podwójny
Standardowy uchwyt do Grizzly 550/700 od modelu 2014
Nr art. YFM77000

W zestawie:

Uchwyt do narzędzi/wyciągarki na bagażnik przedni
Nr art. YFM70041

Poprzeczka wzmacniająca do bagażnika tylnego
Nr art. YFM7004035

Uchwyt do narzędzi/wyciągarki na bagażnik tylny
Nr art. YFM70042

Wzmocniony zaczep kulowy podwójny z przetyczką
Nr art. YFM70017



Uchwyt kombi do narzędzi oraz wzmocniony zaczep kulowy podwójny, czarny. Standardowy uchwyt do Grizzly 700 LE PRO od modelu 2014
Nr art. YFM77075

W zestawie:

Uchwyt do narzędzi/wyciągarki na bagażnik przedni, czarny
Nr art. YFM7004175

Poprzeczka wzmacniająca do bagażnika tylnego
Nr art. YFM7004035

Uchwyt do narzędzi/wyciągarki na bagażnik tylny, czarny.
Nr art. YFM7004275

Wzmocniony zaczep kulowy podwójny z przetyczką, czarny.
Nr art. YFM7001775



Pierścienie dystansowe 21 mm
Zestaw rozszerzający, niezbędny do korzystania z łańcuchów w quadzie Yamaha. Sprzedawany po 2 sztuki. W zestawie śruby i nakrętki.
Nr art. YFM20015



Zestaw naprawczy wariatora
Zestaw zmniejszający obroty do zastosowania podczas prac leśnych oraz w przypadku zamontowania zestawu dużych kół. Zmniejsza 10% obroty kół standardowych oraz o 2% kół dużych, zapewniając bardziej „miękką” jazdę na niskich obrotach.
Grizzly 550/700
Nr art. YFM20055

Akcesoria do Grizzly 550 STD/EPS



Wyciągarka z systemem szybkiego montażu

Wyciągarka, kaseta sterownicza, zestaw kabli, płyta pod przełącznik, bolec.

Grizzly 550/700 2014

Nr art. ATVINSCHPKT1

W zestawie:



Wyciągarka ComeUp 3.0

Wyciągarka o uciagu 1360 kg, z elastycznym wyciąganiem linki. Wyciągarka dla profesjonalistów. Z całkowicie nowym przełącznikiem. Zwycięzca wielu testów wyciągarek.

Nr art. COMEUPCUB3




Zestaw szybkiego montażu wyciągarki

Umożliwia instalację wyciągarki w różnych miejscach.

Grizzly 550/700

Nr art. YFM78000

W tym zestawie:



Kaseta sterownicza do wyciągarki

Część zapasowa.

Kaseta do wszystkich rodzajów uchwytów do wyciągarek.

Nr art. YFM10023



Płyta pod przełącznik

do zamocowania przełącznika wyciągarki

Nr art. YFM2007635



Bolec do zestawu szybkiego montażu wyciągarki

Część zapasowa.

Bolec blokujący do kasety sterowniczej.

Nr art. YFM1002325



Zestaw kabli do wyciągarki

Grizzly 550/700 2014

Nr art. YFM20076



Uniwersalny zestaw wyciągarki z radiowym pilotem zdalnego sterowania

Wszystko w jednym, łącznie z dodatkowym wyłącznikiem (YFM10074) do podwójnych wyciągarek: wyciągarka, kaseta sterownicza, zestaw kabli, bolec, sterowanie radiowe z pilotem i uchwytem do pilota, wyłącznik do wyciągarek podwójnych.

Nr art. ATVMULTIVINSP1



Sterowanie radiowe Come Up do wyciągarki

Dobre i niedrogie sterowanie radiowe do wyciągarki, 27-metrowy zasięg, 2,4 GHz.

W zestawie uchwyt do pilota zdalnego sterowania.


Nr art. ATVREMOTEPKT1

Akcesoria do Grizzly 550 STD/EPS

Zestaw osłon spodu

Zestaw osłon spodu składający się z osłony spodu środkowej, osłony wałka napędowego tylnego i przedniego, osłony stopnia prawego i lewego oraz płytki mocującej do wewnętrznej osłony dla estetycznego wyglądu osłony spodu. Blacha 2,5 mm, szwedzka jakość produkcji marki Lejab AB.

Nr art. YFM70080



a) Osłona wałka napędowego przednia
Część zapasowa.

Osobne osłony wałka napędowego przednie wchodzące w skład zestawu.

Nr art. YFM70020

b) Osłona wałka napędowego tylna

Część zapasowa.

Osobne osłony wałka napędowego tylne wchodzące w skład zestawu.

Nr art. YFM70022

c) Osłona spodu

Część zapasowa.

Osobna osłona spodu wchodząca w skład zestawu.


Nr art. YFM70012

d) Osłona stopnia

Część zapasowa.

Osobna osłona stopnia wchodząca w skład zestawu

Nr art. YFM70018



Osłona wałka napędowego z tworzywa sztucznego

Zestaw osłon przedniej i tylnej wałka napędowego.

Najwyższej jakości tworzywo sztuczne.

Zestaw wyprodukowany w Finlandii.

Grizzly 550/700

Nr art. ATVAARMPROTEC

Płyta ochronna z tworzywa sztucznego

całościowa, wyprodukowana

w Finlandii.

Grizzly 550/700

Nr art. ATVSKIDPLATE

Płyta ochronna z tworzywa sztucznego

super gruba (10 mm)

Grizzly 550

Nr art. ATVSKIDPLATEHD



Przedłużony zaczep

Nr art. YFM70016



Przedłużony zaczep z mocowaniem wyciągarki

Nr art. YFM70019



Przedłużony zaczep z mocowaniem wyciągarki

Nr art. YFM70023

Akcesoria do *Grizzly 550 STD/EP*S



Wzmocniony zaczep przedni
Grizzly 550/700
Nr art. YFM70001



Dodatkowy błotnik tylny
Nieoceniony podczas transportu zwierzęcy.
Grizzly 550/700
Nr art. YFM70099



Poszerzenie błotnika
Wyprodukowane z mocnego, trwałego kompozytu, chroni przed wodą, gliną oraz brudem.
Grizzly 550/700
Nr art. ATV3B4660000



Pokrowiec
Pokrowiec przeznaczony do ochrony quada podczas przechowywania. Wyposażony w ściągacz. Wszystkie modele Grizzly
Nr art. ATVCOVER0200



Torba na błotnik czarna
Miękka torba na błotnik zamykana na zamek błyskawiczny na całej długości, a także paski zewnętrzne do przymocowania dodatkowych akcesoriów. Pasuje na wszystkie quady.
Nr art. ABAFENDBAGBK



Zestaw wzmacniający do oryginalnego zawieszenia
Elementy dystansowe do oryginalnego zawieszenia.
Nr art. YFM28130



Mocowanie lemisza Lejab
Grizzly 550/700
Nr art. YFM70030



Zestaw dużych kół 14"
Aluminiowe felgi.
Grizzly 550/700
Nr art.: YFM20149

Akcesoria do *Grizzly 450 STD/EPS*



Uchwyt kombi do narzędzi oraz
wzmocniony zaczep kulowy
Standardowy uchwyt do Grizzly
450 od modelu 2014.

Nr art. YFM79000

W zestawie:

Uchwyt do narzędzi/wyciągarki
na bagażnik przedni

Nr art. YFM7005020

Uchwyt do narzędzi/wyciągarki
na bagażnik tylny

Nr art. YFM4905020

Wzmocniony zaczep kulowy

Nr art. YFM49000



Pierścienie dystansowe 21 mm
Zestaw rozszerzający niezbędny do
korzystania z łańcuchów w quadzie
Yamaha. Sprzedawany po 2 sztuki.
W zestawie śruby i nakrętki.

Nr art. YFM20015



**Wzmocniony zaczep kulowy
podwójny**
Grizzly 450 EPS
Nr art. YFM49010



Poszerzenie błotnika
Grizzly 450 EPS
Nr art. ATV37S660000



**Zestaw wzmacniający do
oryginalnego zawieszenia**
Elementy dystansowe do
oryginalnego zawieszenia.

Nr art. YFM28130



Pokrowiec
Pokrowiec przeznaczony do ochrony
quadra podczas przechowywania.
Wyposażony w ściągacz.
Wszystkie modele Grizzly
Nr art. ATVCOVER0200



Torba na błotnik czarna
Miękka torba na błotnik zamykana
na zamek błyskawiczny na całej
długości, z paskami zewnętrznymi do
przymocowania dodatkowych
akcesoriów. Pasuje do wszystkich
quadów.

Nr art. ABAFENDBAGBK

Akcesoria do Grizzly 450 STD/EPS



Mocowanie lemisza Lejab
Grizzly 450
Nr art. YFM49030



Wyciągarka z systemem
szybkiego montażu
Wyciągarka, kaseta
sterownicza, zestaw kabli,
boleć.
Grizzly 450 2014
Nr art. ATVINSCHPKT41

W zestawie:




Wyciągarka ComeUp 3.0
Wyciągarka o uciagu 1360 kg,
z elastycznym wciąganiem linki.
Wyciągarka dla profesjonalistów.
Posiada całkowicie nowy przekaźnik.
Zwycięzca wielu testów wyciągarek.
Nr art. COMEUPCUB3



Zestaw szybkiego montażu wyciągarki
Umożliwia instalację wyciągarki
w różnych miejscach.
Grizzly 450
Nr art. YFM76000

W zestawie:



Kaseta sterownicza do wyciągarki
Część zapasowa.
Kaseta do wszystkich rodzajów
uchwytów do wyciągarek.
Nr art. YFM10023



Boleć do zestawu szybkiego montażu
wyciągarki
Część zapasowa.
Boleć blokujący do kasety sterowniczej.
Nr art. YFM1002325



Zestaw kabli do wyciągarki
Grizzly 450 2014
Nr art. YFM10075


Akcesoria do *Grizzly 450 STD/EP*S

Zestaw osłon spodu

Zestaw osłon spodu składający się z osłony środkowej, przedniej i tylnej osłony wałka napędowego oraz osłon stopni. Blacha 2,5 mm, szwedzka jakość marki Lejab AB.

Grizzly 450 od 2012

Nr art. YFM49080



a) Osłona wałka napędowego przednia

Część zapasowa.

Przednie osłony wałka napędowego, wchodzące w skład zestawu.

Nr art. YFM49020

b) Osłona wałka napędowego tylna

Część zapasowa.

Tylne osłony wałka napędowego wchodzące w skład zestawu.

Nr art. YFM49022

c) Osłona spodu

Część zapasowa.

Osobna osłona spodu wchodząca w skład zestawu.


Nr art. YFM49012

d) Osłona stopnia

Część zapasowa.

Osobna osłona stopnia wchodząca w skład zestawu.

Nr art. YFM49018



Płyta ochronna z tworzywa sztucznego

Grizzly 450 od 2012

Nr art. ATVSKIDPL45011

Osłona wałka napędowego z tworzywa sztucznego

Grizzly 450 od 2012

Nr art. ATVAARMPROTC450

Uniwersalny zestaw wyciągarki z radiowym pilotem zdalnego sterowania

Wszystko w jednym, łącznie z dodatkowym wyłącznikiem (YFM10074) do dwustronnej instalacji wyciągarki (rys. str. 54): wyciągar-ka, kasetta sterownicza, zestaw kabli, bolec, sterowanie radiowe z pilotem i uchwytem do pilota, wyłącznik do wyciągarek podwójnych. Grizzly 450

Nr art. ATVMULTIVINS41



Akcesoria do Grizzly 350A

W zestawie:



Uchwyt kombi do narzędzi oraz wzmocniony zaczep kulowy.
Standardowy uchwyt do Grizzly 350 od modelu 2014
Nr art. YFM79000



Wyciągarka
Wyciągarka, kaseta sterownicza, zestaw kabli, płytki pod przekaźnik, bolec.
Grizzly 350 od 2014
Nr art. ATVVINSCHPKT1

Uchwyt do narzędzi/wyciągarki na bagażnik przedni.
Nr art. YFM7005020

W zestawie:



Uchwyt do narzędzi/wyciągarki na bagażnik tylny.
Nr art. YFM4905020

Wzmocniony zaczep kulowy
Nr art. YFM49000




1. Wyciągarka ComeUp 3.0
Wyciągarka o uciagu 1360 kg, z elastycznym wyciąganiem linki.
Wyciągarka dla profesjonalistów.
Z całkowicie nowym przekaźnikiem.
Zwycięzca wielu testów wyciągarek.
Nr art. COMEUPCUB3



2. Kaseta sterownicza do wyciągarki
Umożliwia instalację wyciągarki w różnych miejscach.
Grizzly 350
Nr art. YFM76000

W zestawie:



1. Kaseta sterownicza do wyciągarki
Część zapasowa. Kaseta do wszystkich rodzajów uchwytów do wyciągarek.
Nr art. YFM10023



2. Bolec do kasety sterowniczej
Część zapasowa. Bolec blokujący do kasety sterowniczej.
Nr art. YFM1002325



3. Zestaw kabli do wyciągarki
Grizzly 350 od modelu 2014
Nr art. YFM10075

Akcesoria do **Grizzly 350A**



**Wzmocniony zaczep kulowy
podwójny**
Nr art. YFM49010



Pokrowiec
Pokrowiec przeznaczony do ochrony quada
podczas przechowywania. Wyposażony
w ściągacz.
Wszystkie modele Grizzly
Nr art. ATVCOVER0200




Torba na błotnik czarna
Miękka torba na błotnik wyposażona
w zamek błyskawiczny na całej długości,
a także w paski zewnętrzne do przymocowa-
nia dodatkowych akcesoriów.
Pasuje do wszystkich quadów.
Nr art. ABAFENDBAGBK



Akcesoria do **Viking YXM700**



Lekkie osłony lamp przednich
i tylnych
Nr art. 1XDH4105V000



Wzmocnione osłony przednich lamp
Nr art. 1XDF84L0T000




Uchwyt na skrzynię ładunkową
Nr art. 1XDF85E0V000



Zamykana pokrywa do skrzynki
ładunkowej
Nr art. 1XDF83P0T000



Pokrowiec Viking
Nr art. 1XDF81A0V000



Mocowanie futerału na broń
(1-2 sztuki)
Nr art. 1XDK750BV000



Poszerzenie błotnika
Nr art. 1XDF15E0V000



Szyba składana
Nr art. 1XDF83J0V000



Owiewka niska
Nr art. 1XDF83M0V000



Pokrowiec na siedzenie z neoprenu
Kolor camo.
Nr art. 1XDF740BV000



Dywaniki podłogowe, gumowe
Nr art. 1XDF740BV000



Szyba tylna z tworzywa sztucznego
Kolor camo.
Nr art. 1XDK750AT000

Akcesoria do Viking YXM700



Szyba tylna z tworzywa sztucznego
Kolor czarny.
Nr art. 1XDF840NV000



Miękki pokrowiec na skrzynię ładunkową
Nr art. 1XDF840NV000



Chłapacze ochronne z gumy
Sprzedawane w zestawie po 2 sztuki.
Nr art. 1XDF16G0V000



Mata gumowa do skrzyni ładunkowej
Gwarantuje lepszą przyczepność
przewożonego ładunku.
Nr art. 1XDF7302V000



Lusterko wsteczne, centralne
Nr art. 1XDF6206V000



Zestaw do montażu drugiego akumulatora
UWAGA! Zestaw nie zawiera akumulatora.
Nr art. 1XDH21B0V000



Dodatkowa skrzynka na akumulator
Nr art. 1XDH212B0000




Skrzynia transportowa na pakę
Wymaga zamontowania relingów
(1XDF34A0V000).
Nr art. 1XDF83P0V000



Relingi montażowe do skrzyni
transportowej
Sprzedawane w zestawie po 2 sztuki.
Nr art. 1XDF34A0V000



Uniwersalny uchwyt do wyciągarki
przedni
Nr art. 1XDF28L0V000



Uchwyt do wyciągarki przedni
Nr art. 1XDF28M0V000



Zaczepek przedni
Nr art. 1XDF84E0V000

Akcesoria do **Viking YXM700**



Miękki dach
Kolor camo.
Nr art. 1XDK830VT000



Wyciągarka Warn® Pro Vantage 3500
Uciąg: 1588 kg.
Nr art. SSVF740CV000



Schówek pod siedzenie
Nr art. 1XDF83P0S000



Uchwyt do butelki
Nr art. 5B4K83A0V000



Uchwyt do latarki
Nr art. 5B4K830XV000



Przyczepa do przewozu drewna profesjonalna



Dane techniczne:

Maks. długość 4,6 m, min. długość 2,7 m,
szerokość 1,30 m, wysokość 1,2 m, masa 180 kg,
maks. obciążenie 1200 kg, koła 22"

Przyczepa do przewozu drewna profesjonalna

- Przyczepa do przewozu drewna profesjonalna, teleskopowa.
- Przeznaczona do wleczenia ciężkich pni w lesie, posiada mocny wysięgnik odpowiednio 80x80 lub 70x70.
- Mobilny wózek za wysięgnikiem gwarantuje łatwo regulowany nacisk na kulę.
- Wyśrodkowane ramie wózka zapewnia maksymalny dostęp oraz możliwość cofania.
- Obrotowe kłonicie, bardzo praktyczne przy załadunku i rozładunku oraz podczas jazdy przez gęsty las.
- Krata ochronna w zestawie.

Nr art. YFM20050

Dźwig profesjonalny: prosta regulacja podczas załadunku i rozładunku.

Uchwyt ładunkowy: niezbędny podczas załadunku i rozładunku (zasada dźwigni).

Podpora do ładunku: nieodzowna przy wyciąganiu bocznym. Do zastosowania zarówno po prawej, jak i lewej stronie.

Podpora: nieodzowna przy podłączaniu przyczepy do przewozu drewna do quada.

Wspornik ładunkowy: niezbędny szczególnie podczas rozładunku kłód drzewa. Obracany o 360 stopni w zależności od długości pnia (zasada dźwigni).

Dźwig do przyczepy profesjonalnej

Wyciągarkę można zamontować bezpośrednio na dźwigu za pomocą słupka do wyciągarki (YFM10022) lub na quadzie za pomocą wspornika linki (YFM10066).
Szwedzka produkcja.



Nr art. YFM10063



Uchwyt ładunkowy do przyczepy profesjonalnej

Nr art. YFM10067



Wspornik ładunkowy do przyczepy profesjonalnej

Nr art. YFM10038



Podpora do przyczepy profesjonalnej

Nr art. YFM10068



Dodatkowa podpora do załadunku przyczepy profesjonalnej
Nr art. YFM10040

Przyczepa do przewozu drewna ekonomiczna



Dane techniczne:

Długość 3,73 m, szerokość 1,20 m,
wysokość 1,05 m, maks. obciążenie 750 kg,
koła 22".

Przyczepa do przewozu drewna ekonomiczna

- Mobilny wózek za wysięgnikiem gwarantuje regulowany nacisk na kulę.
- Obrotowe kłonicie.
- Wysięgnik 60x60 do lżejszego transportu.
- Żuraw do drewna ekonomiczny; maksymalne obciążenie 150 kg.
- 6-warstwowe opony 22".
- Mocowanie wyciągarki elektrycznej można zamontować na dźwigu (YFM30026).
- Wspornik ładunkowy: niezbędny szczególnie podczas rozładunku kłód drewna. Możliwość obrotu o 360 stopni.
- Nowe kleszcze do drewna marki Lejab (str. 53), z wygodnym uchwytem.
- Możliwość montażu skrzyni ładunkowej na przyczepie.


Nr art. YFM30033

Zabezpieczenie ładunku
na przyczepie ekonomicznej
UWAGA! Należy zamówić oddzielnie.

Nr art. YFM30043

3. Podpora do przyczepy ekonomicznej

Nr art. YFM10068



Dźwig do przyczepy ekonomicznej

Nr art. YFM10056



Wspornik ładunkowy do przyczepy ekonomicznej

Nr art. YFM10059



Uchwyt do wyciągarki do żurawia przyczepy ekonomicznej

Nr art. YFM30026

Skrzynia ładunkowa do przyczep do przewozu drewna



Dane techniczne:

Długość 2,3 m, szerokość 1,2 m, wysokość 0,27 m.

Skrzynia ładunkowa do przyczep do przewozu drewna

Skrzynia ładunkowa wykonana z blachy lub ze sklejki, z opuszczanymi klapami z przodu i z tyłu, ułatwia przewóz długich desek i płyt, nadaje się również do transportowania zwierzyny. Do załadunku można użyć zarówno dźwigu, jak i słupka do wyciągarki (YFM10022).

Skrzynia ładunkowa blaszana

Nr art. YFM10087





Skrzynia ładunkowa drewniana

Nr art. YFM10057

Z zestawem do profesjonalnej przyczepy do przewozu drewna

Nr art. YFM80050



Rampy wjazdowe

Rampy wjazdowe wykonane z aluminium. Sprzedawane w zestawie po 2 sztuki.

Dane techniczne: długość 1,5 m, szerokość 0,245 m, wysokość 0,35 m, maks. obciążenie 200 kg.

Nr art. YFM31020



Rampy wjazdowe składane

Składane rampy wjazdowe wykonane z aluminium. Wygodne w przechowywaniu. Ułatwiają przejeżdżanie przez rowy w terenie. Sprzedawane w zestawie po 2 sztuki.

Dane techniczne: długość 1,8 m, szerokość 0,295 m, wysokość 0,06 m, maks. obciążenie 227 kg.

Nr art. YFM31010



Przyczepa wywrotka z podwójnymi kołami

Dane techniczne:

Długość 3,35 m, szerokość 1,17 m, wysokość 0,24 m,
masa 200 kg, maks. obciążenie 1000 kg, koła 22".



Przyczepa wywrotka z podwójnymi kołami

- Przyczepa do przewozu drewna szwedzkiej produkcji.
- Skrzynia odchylana za pomocą wciągarki zamontowanej na przyczepie.
- Wygodny w użyciu wspornik wciągarki (YFM10026).
- Wspornik wciągarki montowany jest bezpośrednio na wysięgniku.
- Płaska skrzynia.
- Podwójne koła do jazdy terenowej.
- Podpora niezastąpiona przy podłączaniu do quada przyczepy do przewozu drewna (YFM30009).



- **Krata ochronna:** wysokość 0,5 m, pomaga utrzymać ładunek na przyczepie (YFM30088).
- Przygotowana na słupek wciągarki elektrycznej (YFM10022) do wciągania ciężkich ładunków na przyczepę (wymagana rampa załadunkowa).

Nr art. YFM30086

Podpora do przyczepy z podwójnymi kołami

Podpora ułatwia podłączanie lub odłączanie przyczepy od quada. Niezbędna przy załadowanej przyczepie.



Nr art. YFM30009



Krata ochronna do przyczepy wywrotki z podwójnymi kołami

Nr art. YFM30088

Przyczepa ogrodowa z ręczną wywrotką



Dane techniczne:

Wymiary całkowite: długość 2,75 m, szerokość 1,23 m, wysokość 0,8 m, masa 124 kg, maks. obciążenie 400 kg, koła 20".

Wymiary wewnętrzne: wysokość z kratą ochronną 0,88 m.

Przyczepa ogrodowa

- Otwierane klapy z przodu i z tyłu.
- Szwedzka produkcja wysokiej jakości, o doskonałym wykończeniu.
- Możliwość wyposażenia w kratę ochronną, przydatną podczas prac w ogrodzie (YFM10053). Wysokość kraty ok. 0,6 m.

Nr art. YFM10072

Rampy wjazdowe

Rampy wjazdowe wykonane z aluminium. Sprzedawane w zestawie po dwie sztuki.

Dane techniczne: długość 1,5 m, szerokość 0,245 m, wysokość 0,35 m, maks. obciążenie 200 kg.



Nr art. YFM31020

Składane rampy wjazdowe

Składane rampy wjazdowe wykonane z aluminium, wygodne w przechowywaniu. Ułatwiają przejeżdżanie przez rowy w terenie. Sprzedawane w zestawie po 2 sztuki. Dane techniczne: długość 1,8 m, szerokość 0,295 m, wysokość 0,06 m, maks. obciążenie 227 kg.



Nr art. YFM31010




Podpora do przyczepy ogrodowej

Znajdzie zastosowanie podczas podłączania lub odłączania przyczepy od quada. Niezbędna przy załadunku przyczepy.



Nr art. YFM10054



Krata ochronna do przyczepy ogrodowej

Nr art. YFM10053

Przyczepa towarowa i mała przyczepa ogrodowa

Dane techniczne:

Wymiary zewnętrzne: długość 3,5 m, szerokość 1,3 m, wysokość 0,83 m, masa 192 kg, maks. obciążenie 1000 kg, koła 22".

Wymiary wewnętrzne: długość 2,3 m, szerokość 1,2 m, wysokość 0,27 m.



Przyczepa towarowa

- Wyprodukowana w Szwecji przyczepa towarowa ze sklejki, łączy funkcjonalność z wysoką jakością wykonania.
- Solidna przyczepa o szerokim zakresie użytkowania.
- Przygotowana na słupek wciągarki elektrycznej (YFM10022) do wciągania ciężkich ładunków (wymagana rampa załadunkowa).

Nr art. YFM30006

Mała przyczepa ogrodowa z ręcznym pochylaniem

- Mała przyczepa o wszechstronnym zastosowaniu.
- Idealna na działce i w ogrodzie.
- Opracowana specjalnie do Grizzly 125.
- Do użytku ze wzmocnionym zaczepem haka holowniczego Yamaha (YFM50005).

Nr art. YFM50001

Dane techniczne:

Wymiary zewnętrzne: długość 1,75 m, szerokość 1,12 m, wysokość 0,58 m, masa 68 kg, maks. obciążenie 250 kg, rozmiar kół 16x6,50x8.

Wymiary wewnętrzne: długość 1,2 m, szerokość 0,77 m, wysokość 0,21 m.



Przyczepa myśliwska

Dane techniczne:

Wymiary zewnętrzne: długość 2,10 m, szerokość 0,75 m, masa 180 kg, koła 22".

Wymiary wewnętrzne: długość 1,2 m, szerokość 0,70 m.



Przyczepa myśliwska

- Idealna przyczepa na polowanie.
- Podwójne koła do sprawnej jazdy terenowej.
- Opuszczana krata z tyłu usprawniająca ładunek zwierzyny.
- Dostosowany do wciągarki słupek (YFM10022), pomocny przy ładunku.
- Dostępna także wciągarka ręczna (YFM30007), zamawiana oddzielnie.
- Słupek ze sterowaniem linką (YFM30008) do zamówienia po zamontowaniu wciągarki na quadzie.

Nr art. YFM30028



Słupek ze sterowaniem linką do przyczepy myśliwskiej
Znajdzie zastosowanie podczas korzystania z wciągarki z quada na przyczepie myśliwskiej.

Nr art. YFM30008



Słupek z wciągarką ręczną do przyczepy myśliwskiej

Nr art. YFM30007



Słupek do wciągarki elektrycznej
Niezbędny do zamontowania wciągarki bezpośrednio na przyczepie.

Nr art. YFM10022



Podpora do przyczepy z podwójnymi kołami
Znajdzie zastosowanie podczas podłączania lub odłączania przyczepy od quada. Niezbędna przy załadowanej przyczepie.

Nr art. YFM30009



Grabie do ścieżek

- Grabie do ścieżek o szerokości 1,5 m.
- Uzupełnione włóką do wyrównywania podłoża. (YFM47031).
- Łatwe podnoszenie wyciągarką z tyłu.
- Listwę z ząbkami można wymienić na nową (YFM4703015).

Nr art. YFM47030

Włóka

Część zapasowa.

Nr art. YFM47031



Wózek do zrywki

- Używany do wywożenia drzew z lasu.
- Wyciągarka elektryczna (na rysunku) stanowi wyposażenie dodatkowe.
- Podpora (YFM30009) stanowi wyposażenie dodatkowe.

Nr art. YFM10060



Osobna listwa z ząbkami
do grabi do ścieżek
Część zapasowa.

Nr art. YFM4703015



Podpora do przyczepy
z podwójnymi kołami
Znajdzie zastosowanie podczas
podłączania lub odłączania przy-
czepy od quada. Niezbędna przy
załadowanej przyczepie.

Nr art. YFM30009

Uchwyt do wykaszarki i stół roboczy



Stół roboczy

Prosty, praktyczny stół. Ułatwia ostrzenie w lesie łańcucha pilarki lub tarczy tnącej wykaszarki. Wyposażony w gumowe paski do przymocowania szpadla, łomu itp. Imadło w zestawie.

Nr art. YFM10099



Uchwyt do wykaszarki

Funkcjonalny przyrząd do transportu wykaszarki. Montowany na opuszczonym uchwycie do wyciągarki z przodu lub z tyłu quada.

Nr art. YFM10090



Stół roboczy

Na zamówienie produkt dostępny również w wersji bez imadła.

Nr art. YFM10095





Wyciągarka ComeUp 3.0

Wyciągarka o uciagu 1360 kg, z elastycznym wyciąganiem linki, przeznaczona do zastosowań profesjonalnych. Wyposażona w nowy przekaźnik. Zwycięzca wielu testów prasowych.

Nr art. COMEUPCUB3



Wyciągarka Warn 2.5XT

Wyciągarka Warn 2.5 z linką syntetyczną, o uciagu 1134 kg.

Nr art. YMD786500200



Wyciągarka Warn 3.0

Wyciągarka Warn 3.0 przeznaczona do Rhino 700, o uciagu 1360 kg.

Nr art. YMD746790000



Wyciągarka ComeUp 3.0

Mocna wyciągarka o uciagu 1360 kg. Podobna do modelu Cub3, ale wyposażona w linkę nylonową.

Nr art. COMEUPCUB3S



Wyciągarka Warn Pro Vantage 2500ST

Standardowa wyciągarka do Grizzly 550/700 od modelu 2014. Uciąg 1134 kg. Kolejna generacja wyciągarek Warn®.

Nr art. ABAF740CVE00



Wyciągarka Warn Vantage 2000ST

Standardowa wyciągarka do Grizzly 450 od modelu 2014. Uciąg 907 kg. Kolejna generacja wyciągarek Warn®.

Nr art. ABAF740CTE00



Wyciągarka Warn Pro Vantage 3500 Uciąg 1588 kg. Kolejna generacja wyciągarek Warn®.

Nr art. SSVF740CV000



Wyciągarka Warn Vantage 3000 Uciąg 1361 kg. Kolejna generacja wyciągarek Warn®.

Nr art. SSVF740CT000



Sterowanie radiowe ComeUp do wyciągarki. Sprawdzone sterowanie radiowe do wyciągarki. 27-metrowy zasięg. 2,4 GHz. W zestawie uchwyt do pilota zdalnego sterowania.

Nr art. ATVREMOTEPKT1

Produkty uniwersalne



Sterowanie radiowe do wyciągarki Åkerström

Sterowanie radiowe do zastosowań profesjonalnych. Umożliwia jednoczesną obsługę dwóch wyciągarek (z przodu i z tyłu quada). Dodatkowa funkcja oświetlenia przyczepy na drewno. Szybki czas reakcji. Opracowane i zaprojektowane do użytku w ekstremalnych warunkach.

Nr art. YFM745000000



Radiowy pilot zdalnego sterowania Warn

Odporny na warunki atmosferyczne system sterowania wyciągarką z dowolnego miejsca w promieniu 50 m. Schowane przyciski zapobiegają przypadkowemu uruchomieniu wyciągarki. Nieużywany system wyłącza się automatycznie, oszczędzając baterie, a czerwona, migająca dioda alarmuje o niskim poziomie ich naładowania. Diody LED informują o włączeniu systemu (kolor

zielony) i rozpoczęciu wyciągania (kolor czerwony). Instalacja systemu jest szybka i łatwa dzięki sieci kablowej ze zintegrowaną anteną; zestaw zawiera niezbędne elementy montażowe. WARN® Industries Inc. zezwala na jego użytkowanie.

Nr art. YMD745000000



Pilot zdalnego sterowania ComeUp

Część zapasowa lub do dodatkowej kontroli.

Nr art. CUP881102



Uchwyt do pilota zdalnego sterowania ComeUp

Nr art. CUP881861



Pilot zdalnego sterowania ComeUp

Nr art. CUP881103



Wyłącznik do wyciągarki ComeUp

Część zapasowa.

Wyłącznik mocowany do kierownicy.

Nr art. CUP881003



Linka do wyciągarki ComeUp

Część zapasowa.

Linka do wyciągarki ComeUp o długości 15 metrów. 4,8 mm x 15,2 m (3/16 x 0"), galwanizowana A7 x 19.

Nr art. CUP881954



Linka do wyciągarki Lejab

Linka do wszystkich wyciągarek. Krótsza długość 12 metrów zapewnia jej zwiększoną wytrzymałość.

Nr art. YFM1000512

Produkty uniwersalne



Syntetyczna lina do wyciągarki w zestawie

Pasuje do wszystkich modeli wyciągarek marki WARN z aluminiowymi bębnami.

Nr art. YMD721280000



Syntetyczna lina ComeUp do wyciągarki

Część zapasowa.
15 metrów.

Nr art. CUP881952



Lina do wyciągarki Warn

Część zapasowa.
15 metrów.

Nr art. YMD600760000



Pilot sterowania Warn z przewodem

W zestawie kabel o długości 3 metrów.

Nr art. YMD642590000



Przełącznik do wyciągarki ComeUp

Część zapasowa.
Wysokiej jakości przełącznik do wyciągarki ComeUp. Nadaje się również do użytku z wyciągarką Warn.

Nr art. CUP881385



Hak 1 tona Z blokadą.

Nr art. YFM10002



Kausza do liny 6 mm

Używana razem z zaciskiem 6 mm do naprawy przerwanej liny.

Nr art. YFM10003



Zacisk linowy 6 mm

Używany razem z kauszą 6 mm do naprawy przerwanej liny.

Nr art. YFM10004



Przedłużacz do wyciągarki

Niezbędny podczas korzystania z wyciągarki zamontowanej na przyczepie. Długość 154 cm.

Nr art. YFM10021

Produkty uniwersalne



Gniazdo elektryczne do wyciągarki
Część zapasowa.

Gniazdo elektryczne do montażu w wyciągarce za pomocą mocowań Lejab. Dwubiegunowe, obrotowe.


Nr art. YFM10025



Ośłona przeciwpłyłowa gniazdka elektrycznego

Chroni gniazdo wyciągarki, gdy przewód jest odłączony.

Nr art. YFM10028



Przełącznik

Przełącznik do wyboru wyciągarki w przypadku podwójnego montażu wyciągarek na quadzie.

Nr art. YFM10074



Kabel parowy

Kabel parowy do podwójnego montażu wyciągarek na quadzie.

Nr art. YFM1007510



Przewodowy pilot zdalnego sterowania ComeUp

Pilot z elementami podłączeniowymi. Przewód o długości 3 metrów.

Nr art. CUP881305134



Wyciągarka ComeUp®

Mała i poręczna wyciągarka o uciążu do 680 kg.

Nr art. COMEUP1500




Błoczek snatch CBT-06 do wyciągarek CUB3®

Wytrzymuje obciążenie do 2700 kg.

Nr art. CUP881081



Pługi i części zamienne



Lemiesz Lejab

Odświeżony, profesjonalny lemiesz z dodatkowym wzmocnieniem. Wysokiej jakości wyrób szwedzki. Specjalnie opracowany do quadów marki Yamaha. Mocowanie zamawiane oddzielnie do każdego modelu. Standardowa szerokość 150 cm.

Nr art. YFM20065



Mocowanie lemiesza Lejab

Mocowanie lemiesza dostosowane do Grizzly 550/700.

Nr art. YFM70030



Mocowanie lemiesza Lejab

Mocowanie lemiesza dostosowane do Grizzly 450.


Nr art. YFM49030



Wkładka z tworzywa sztucznego do lemiesza Lejab

Dzięki niej śnieg nie przymarza do lemiesza.

Nr art. YFM2006598



Mocowanie górne lemiesza Lejab

Nr art. YFM2006544



Zestaw do podnoszenia Lejab

Rekomendowane przez Yamahę podczas odśnieżania. Zestaw pomaga ustawić linę pod kątem między wyciągarką a lemieszem, znacznie ograniczając zużycie kołowrotka oraz liny.

Grizzly 450

Nr art. YFM20062




Zestaw do podnoszenia Lejab

Rekomendowane przez Yamahę podczas odśnieżania. Zestaw pomaga ustawić linę pod kątem między wyciągarką a lemieszem, znacznie ograniczając zużycie kołowrotka oraz liny.

Grizzly 550/700

Nr art. YFM20064



Skrobak lewy

Szerokość ok. 15 cm (zamontowany na lemieszu ma 12,5 cm szerokości).

Nr art. YFM20068



Skrobak prawy

Szerokość ok. 15 cm (zamontowany na lemieszu ma 12,5 cm szerokości).

Nr art. YFM20069

Pługi i części zamienne



Ślizg

Część zapasowa.

Pojedynczy ślizg do lemiesza Lejab.

Nr art. YFM2006505



Zestaw ślizgów

Część zapasowa.

Zestaw ślizgów do lemiesza Lejab. Sprzedawane w zestawach po dwie sztuki.

Nr art. YFM2006590



Wyłącznik podnoszenia do lemiesza

Idealne narzędzie oszczędzające wyciągarkę podczas odśnieżania.

Nr art. YFM70095



Listwa do lemiesza

Część zapasowa.


Nr art. YFM2006515



Zestaw sprężyn do lemiesza

Część zapasowa.

Nr art. YFM2006595



Lemiesz (samo ostrze)

Część zapasowa.

Nr art. YFM2006510

Kompletny zestaw lemiesza

Wszystko do profesjonalnego odśnieżania w jednym zestawie. Szerokość ze skrobakami 175 cm. Grizzly 550/700.

Nr art. YFM20065KOMP1



Kompletny zestaw lemiesza

Wszystko do profesjonalnego odśnieżania w jednym zestawie. Szerokość ze skrobakami 175 cm. Grizzly 450.

Nr art. YFM20065KOMP2


W zestawie:

YFM20065 lemiesz
YFM20068 skrobak lewy
YFM20069 skrobak prawy
YFM2006598 wkładka z tworzywa sztucznego
YFM70030 mocowanie lemiesza
YFM70095 wyłącznik podnoszenia.

W zestawie:

YFM20065 lemiesz
YFM20068 skrobak lewy
YFM20069 skrobak prawy
YFM2006598 wkładka z tworzywa sztucznego
YFM49030 mocowanie lemiesza
YFM70095 wyłącznik podnoszenia.

Lista części zamiennych do lemiesza YFM20065



NR	NR ART.	NAZWA	SZTUK	NR	NR ART.	NAZWA	SZTUK
1	YFM2006510	Lemiesz	1	16	YFM2006527	Nakrętka M10 z kołnierzem	2
2	YFM2006508	Przetyczka 20x140 mm	2	17	YFM2006530	Łącznik poprzeczny	1
3	YFM2006507	Śruba TT M8x16	2	18	YFM2006531	Przetyczka 20x90 mm	1
4	YFM2006505	Ślizg	2	19	YFM2006533	Zawlecza 3,5 mm	1
5	YFM2006506	Nakrętka M16	2	20	YFM2006538	Przetyczka sprężynowa 10 mm	3
6	YFM2006551	Śruba M16x30	1	21	YFM2006540	Rama przednia	1
7	YFM2006519	Śruba M10x25 mm	6	22	YFM2006550	Rama tylna	1
8	YFM2006518	Nakrętka M10	6	23	YFM2006555	Rama tylna, RHINO	1
9	YFM2006561	Śruba M12x30 mm	2	24	YFM2006560	Uchwyt do zaczepu kulowego	1
10	YFM2006520	Płytki obrotowa	1	25	YFM2006562	Nakrętka zabezpieczająca M12	2
11	YFM2006521	Przetyczka 20x85 mm	1	26	YFM2006570	Zaczep kulowy 50 mm	1
12	YFM2006522	Szklka 10 mm	1	27	YFM2006590	Zestaw ślizgów	2
13	YFM2006523	Podkładka 36x21x3	1	28	YFM2006595	Zestaw sprężyn	2
14	YFM2006525	Sprężyna	2	29	YFM2006532	Sprężyna	1
15	YFM2006526	Napinacz do sprężyny	2	30	YFM2006515	Listwa	1

Koła, opony i akcesoria

Zestaw dużych kół

Zestaw dużych kół z felgami 14" i oponami 26". Wymiary: przód 26x9x14, tył 26x11x14, bieżnik A33.

Nr art. YFM20149



Zestaw dużych kół

Zestaw dużych kół z felgami 14" i oponami 26". Wymiary: przód 26x9x14, tył 26x11x14, bieżnik A33.

Nr art. YFM20139



Zestaw dużych kół

Zestaw dużych kół z felgami 14" i oponami 26". Wymiary: przód 26x9x14, tył 26x11x14, bieżnik A33, kolor czarny.

Nr art. YFM20135



Zestaw dużych kół

Zestaw dużych kół z felgami szprychowymi o wyjątkowo atrakcyjnym wyglądzie. Edycja limitowana.

Nr art. YFM20137



Opona do zestawu dużych kół

Pojedyncza opona przednia 26", wymiary: 26x9x14, bieżnik A33.

Nr art. YFM20340



Opona do zestawu dużych kół

Pojedyncza opona tylna 26", wymiary: 26x11x14, bieżnik A33.

Nr art. YFM20342



Opona do zestawu dużych kół

Pojedyncza opona przednia 27", wymiary: 27x9x14, bieżnik A33.

Nr art. YFM20374

Opona do zestawu dużych kół

Pojedyncza opona tylna 27", wymiary: 27x11x14, bieżnik A33.

Nr art. YFM20376

Opona na felgę standardową

Pojedyncza opona przednia 25", wymiary: 25x8x12, bieżnik A33.

Nr art. YFM20370



10. Opona na felgę standardową

Pojedyncza opona tylna 25", wymiary: 25x10x12, bieżnik A33.

Nr art. YFM20372



Opona na felgę standardową

Pojedyncza opona przednia 25", wymiary: 25x8x12, bieżnik A32.

Nr art. YFM20360



Opona na felgę standardową

Pojedyncza opona tylna 25", wymiary: 25x10x12, bieżnik A32.

Nr art. YFM20362





Opona na felgę standardową
Pojedyncza opona przednia 25",
wymiary: 25x8x12, bieżnik A24.

Nr art. YFM20356



Opona na felgę standardową
Pojedyncza opona tylna 25", wymiary:
25x10x12, bieżnik A24.

Nr art. YFM20358



Opona 26"
Pojedyncza opona przednia 26",
wymiary: 29x9x12, bieżnik A40.

Nr art. YFM20382



Opona 26"
Pojedyncza opona tylna 26", wymiary:
29x11x12, bieżnik A40.

Nr art. YFM20384



Łańcuchy ekonomiczne przednie
Ekonomiczne łańcuchy pasujące do
wszystkich opon o wymiarach 25x8x12.
Sprzedawane w zestawie po dwie sztuki.

Nr art. YFM40024



Łańcuchy ekonomiczne tylne
Ekonomiczne łańcuchy pasujące
do wszystkich opon o wymiarach
25x10x12. Sprzedawane w zestawie
po dwie sztuki.

Nr art. YFM40025



Łańcuchy profesjonalne przednie
Profesjonalne łańcuchy pasujące do
wszystkich opon o wymiarach 25x8x12.
Sprzedawane w zestawie po dwie sztuki.

Nr art. YFM40008



Łańcuchy profesjonalne tylne
Profesjonalne łańcuchy pasujące
do wszystkich opon o wymiarach
25x10x12. Sprzedawane w zestawie po
dwie sztuki.

Nr art. YFM40009



Koła, opony i akcesoria



Pierścienie dystansowe 21 mm

Zestaw rozszerzający niezbędny do założenia łańcuchów na koła quada. Płytki sprzedawane w zestawie po dwie sztuki, śruby w komplecie.

Nr art. YFM20015



Zestaw naprawczy wariatora

Yamaha zaleca ten zestaw zmniejszający obroty osobom pracującym w leśnictwie. Zestaw zmniejsza obroty kół: o 10% kół standardowych i o 2% kół dużych. Skutkuje to bardziej "miękką" jazdą na niskich obrotach.
Grizzly 550/700

Nr art. YFM20055



Blokada kierownicy

Yamaha zaleca montaż tej blokady w przypadku założenia dużych kół. Blokada zmniejsza ryzyko uszkodzenia i wcześniejszego zużycia kierownicy w razie wykonania pełnego skrętu.
Grizzly 550/700

Nr art. YFM50055



Nakrętka do kół

Do zestawu dużych kół (YFM20149); chromowana.

Nr art. YFM20148



Zestaw naprawczy do opon

Nr art. YFM20142



Pianka do opon

Pianka „Bezpieczne opony”, pojemność: 1 litr.

Nr art. YFM20140



Dętka do opony

Wymiary 20x8.00/10.00-10.

Nr art. YFM20147



Pozostałe produkty uniwersalne i części zamienne Lejab



Kevlarowa osłona mieszk

Wzmocniona mocnym włóknem para-aramidowym. Montowana na gumowym mieszk przegubu w celu dodatkowej ochrony. Pasuje do wszystkich quadów Yamaha.

Nr art. ABA2HR950000



Uniwersalna szyba

Chroni przed owadami, zimnem i niepo- godą. Uniwersalne elementy mocowane do kierownicy umożliwiają wykonanie montażu w ciągu kilku minut. Wykonana z wytrzymałego, przezroczystego poliwę- glanu. Z logo marki Björn.

Nr art. ABAUXX030300



Uniwersalna skrzynia transportowa z blachy

Praktyczna skrzynia do przechowania pilarki i innego sprzętu wykorzystywanego podczas prac leśnych. Szwedzka produkcja marki Lejab.

Nr art. YFM40060



Pokrywa do skrzyni transportowej z blachy

Błaszana pokrywa do skrzyni transpor- towej. Zamykana na gumowe szybko- złączki.

Nr art. YFM40070



Zestaw montażowy do skrzyni transportowej

Część zapasowa.

Zestaw do montażu szybkozłączki do skrzyni transportowej z blachy.

Nr art. YFM4005050



Zestaw szybkozłączek do skrzyni trans- portowej z tworzywa sztucznego.

Nr art. YFM91099



Tylna skrzynia transportowa z tworzywa sztucznego

Zaprojektowana specjalnie do ATV Yamaha tylna skrzynia transportowa z tworzywa sztucznego. Zamykana pokrywą, sygnowana logo Yamaha. Pasuje do wszystkich quadów Yamaha. Wysokiej jakości wyrób fiński.

Nr art. ATWV075413SC

Przednia skrzynia transportowa z tworzywa sztucznego

Zaprojektowana specjalnie do ATV Yamaha przednia skrzynia transportowa z tworzywa sztucznego. Zamykana pokrywą, sygnowana logo Yamaha. Pasuje do wszystkich quadów Yamaha. Wysokiej jakości wyrób fiński.

Nr art. ATWV074503SC

Pozostałe produkty uniwersalne i części zamienne Lejab



Torba na bagażnik przedni

Tekstylna torba na przedni bagażnik w kolorze camo. Wyposażenie:

- Pasek naramienny
- Kieszeń z zapięciem zaciskowym
- Gumowy uchwyt
- Wewnętrzna przegroda
- Mocny zamek błyskawiczny
- Szerokość ok 80 cm

Nr art. ABAUXX5330HD



Torba na bagażnik przedni

Tekstylna torba na bagażnik przedni, kolor czarny. Wyposażenie:

- Pasek naramienny
- Kieszeń z zapięciem zaciskowym
- Gumowy uchwyt
- Wewnętrzna przegroda
- Mocny zamek błyskawiczny
- Pojemność ok 40 litrów.
- Szerokość ok 74 cm.

Nr art. ABA30W5330BK



Torba na błotnik

Mięka torba na błotnik zamykana na zamek błyskawiczny. Wyposażona w paski do przypięcia na zewnątrz dodatkowych akcesoriów. Pasuje do wszystkich quadów Yamaha.

Nr art. ABAFENDBAGBK



Pokrowiec

Pokrowiec na quad, pasuje do wszystkich modeli Yamaha Grizzly. Wyposażony w ściągacz.

Nr art. ATVCOVER0200



Klucz hakowy

Klucz hakowy Lejab do regulacji amortyzatorów.

Nr art. YFM18090



Kula haka holowniczego, 50 mm

Pojedyncza kula haka holowniczego 50 mm, montowana bezpośrednio do podwozia.

Nr art. YFM20001



Szperacz

Szperacz w gumowej obudowie, niezwykle wytrzymały i odporny na działanie warunków atmosferycznych. W zestawie wbudowana żarówka o mocy 70 000 kandeli, ekskluzywny system montażowy RAM®, 10-calowy kabel spiralny oraz wtyczka 12V.


Nr art. ABA2HR351000



Światło cofania Warn

Dodatkowe światło cofania. Maksymalna jasność: 400 kandeli, 55 luksów przy zachowaniu minimalnego zużycia baterii. Kąt świecenia 110 stopni. Pasuje do wszystkich quadów Yamaha z układem 12V.

Nr art. ATV5KM354002



Szablon do montażu przełącznika kombi
Naklejka z szablonem wiercenia otworów.

Nr art. YFM70133

Pozostałe produkty uniwersalne i części zamienne Lejab



Zestaw dodatkowych świateł przednich Warn

Dodatkowe reflektory przednie wyposażone w żarówki halogenowe 35 W. Specjalnie opracowane, dają szerszy i mocniejszy snop światła dla zapewnienia lepszej widoczności w terenie. Moc 400 kandeli. Uniwersalne mocowanie. Niezbędne kable w zestawie.

Nr art. ABA5KM354001



Lampka LED Rigid®

Lampka z 4 diodami LED o wszechstronnym zastosowaniu. Mocowanie regulowane w zakresie 90°, montowane na płaskiej powierzchni. Dzięki 1300 lumenom ta mała lampka oferuje taki sam strumień świetlny jak MR16 50 W. Pobór tylko 15 W prądu (połowę tego co zwykły kierunkowskaz). Elementy montażowe w zestawie.

Nr art. RGD202110000



Okablowanie do montażu oświetlenia quadów Rigid®

RGD202110000

Nr art. YFM10017



Zacisk uziemienia do podłączenia kabla uziemiającego

Nr art. YFM10016



Ogrzewacz kciuka Symtec

Ogrzewacz kciuka marki Symtec, dopasowany do quadów. W zestawie ogrzewacz 35 omów z przełącznikiem wysokiej/niskiej mocy.

Nr art. ATV2100080RR



Podgrzewane manetki Symtec

Manetki podgrzewane mocą 20 W, z przełączanym za pomocą przełącznika kołyskowego trybem wysokiej/niskiej mocy. Miękkie uchwyty z gumy równomiernie rozpraszają ciepło. Do instalacji wymagane użycie preparatu WD40. Pasują na kierownicę 7/8 cala.

Nr art. ATV2100240RR



Zestaw narzędzi Metric

Zestaw narzędzi Metric zawierający: klucze Combo (8/10/12/14 mm), klucz nastawny 8", klucz nastawny z blokadą, wkrętak Philips/standardowy, klucze sześciokątne (3/4/5/6), klucz do świec, szczelinomierz, czarną taśmę izolacyjną, preparat WD-40, ciśnieniomierz do opon, opaski zaciskowe, drut, szmatkę. Narzędzia zapakowane w praktyczny futerał zamykany na zamek błyskawiczny.

Nr. ABAMETRC0000



Podgrzewane manetki

Kolor czarny.

Nr art. HOTGRIPS85BK

Pozostałe produkty uniwersalne i części zamienne Lejab

Lampy Xenon HID LIGHT

Oszczędna moc: żarówki Xenon HID zużywają tylko 35 W prądu każda, a 40 watów pobierają ze stojana. Dłuższa żywotność: lampy Xenon HID działają do 4000 godzin, ponad 8 razy dłużej niż lampy halogenowe OEM.

Bezpieczeństwo: lampy Xenon HID emitują o 300% mocniejsze światło (w porównaniu z tradycyjnymi lampami halogenowymi), zapewniając kierowcy lepszą widoczność.


Wygląd: lampy Xenon HID emitują przyjemne światło zbliżone do naturalnego światła słonecznego.



Zestaw obejmuje:
2 żarówki bixenonowe (długie/krótkie)
2 cienkie przetwornice
1 zestaw okablowania do quada

1 instrukcja obsługi
Opaski zaciskowe i oprogramowanie

Nr art. ATVHIDLT0000



Wpuszczany uchwyt do wyciągarki tylny

Pojedynczy uchwyt do wyciągarki tylny, wpuszczany.


Nr art. YFM70025



Wpuszczany uchwyt do wyciągarki przedni

Pojedynczy uchwyt do wyciągarki przedni, wpuszczany.


Nr art. YFM45038



Kaseta sterownicza do wyciągarki

Część zapasowa.
Kaseta do wszystkich rodzajów uchwytów do wyciągarek.

Nr art. YFM10023



Kaseta sterownicza do wyciągarki

Kaseta do wszystkich rodzajów uchwytów do wyciągarek. Kolor czarny.

Nr art. YFM1002375



Bolec do kasety sterowniczej

Część zapasowa.
Bolec blokujący do kasety sterowniczej.

Nr art. YFM1002325




Przedłużacz do wyciągarki

Niezbędny podczas montażu wyciągarki bezpośrednio na przyczepie. Długość 154 cm.

Nr art. YFM10021

Pozostałe produkty uniwersalne i części zamienne Lejab



Kleszcze do drewna duże
Sprężynowe kleszcze do drewna marki Lejab.

Nr art. YFM10049



Bloczek zrywkowy z pasem

Nr art. YFM10024



Wspornik wyciągarki do wywrotki

Nr art. YFM10026

Kleszcze do drewna małe
Nr art. YFM10048



Płytki mocująca do kasety sterowniczej

Nr art. YFM10080



Zblocze do bloczka zrywkowego
Część zapasowa.
Samo zblocze bez bloczka.

Nr art. YFM1002410



Ucho do łączenia łańcucha profesjonalnego
Część zapasowa.

Nr art. YFM40003



Łańcuch z mocowaniem

Nr art. YFM10044




Zestaw montażowy ekonomiczny do dźwigu z łańcuchem
Część zapasowa.

Nr art. YFM1005650



Zestaw montażowy profesjonalny do dźwigu z łańcuchem
Część zapasowa.

Nr art. YFM1006350



Przetyczka do zaczepu uniwersalnego

Nr art. YFM3001201



Pas do wyciągarki Lejab
Pas nylonowy, długość 8 metrów.

Nr art. YFM1000820



Przedłużacz do lampy tylnej
Część zapasowa.

Nr art. YFM20075

Zestawy akcesoriów do quadów

Zestaw wyciągarki

W zestawie: wyciągarka, kaseta sterownicza, zestaw kabli, płytki pod przekaźnik, bolec.

Grizzly 550/700 od 2014

Nr art. ATVVINSCHPKT1



Zestaw wyciągarki

W zestawie: wyciągarka, kaseta sterownicza, zestaw kabli, bolec.

Grizzly 450 od 2014

Nr art. ATVVINSCHPKT41



Uniwersalny zestaw wyciągarki i radiowego pilota zdalnego sterowania

Kompletny zestaw włącznie z dodatkowym wyłącznikiem (YFM10074) do obsługi dwóch wyciągarek na quadzie.

W zestawie: wyciągarka, kaseta sterownicza, zestaw kabli, bolec, sterowanie radiowe z pilotem i uchwytem do pilota, wyłącznik do dwóch wyciągarek.

Grizzly 550/700

Nr art. ATVMULTIVINSPI



Uniwersalny zestaw wyciągarki i radiowego pilota zdalnego sterowania

Kompletny zestaw włącznie z dodatkowym wyłącznikiem (YFM10074) do podwójnych wyciągarek na quadzie.

W zestawie: wyciągarka, kaseta sterownicza, zestaw kabli, bolec, sterowanie radiowe z pilotem i uchwytem do pilota, wyłącznik do wyciągarek podwójnych.

Grizzly 450

Nr art. ATVMULTIVINS41



Sterowanie radiowe ComeUp do wyciągarki

Dobre i niedrogie sterowanie radiowe do wyciągarki. 27-metrowy zasięg. 2,4 GHz. W zestawie uchwyt do pilota zdalnego sterowania.

Nr art. ATVREMOTEPKT1



Niewidzialna inżynieria.

Każdy produkt Yamahy został stworzony do płynnej, efektywnej i wydajnej pracy, a najlepszym sposobem utrzymania jego dobrych osiągnięć i zwiększonej żywotności jest stosowanie środków Yamalube.

Yamalube to gama najwyższej jakości syntetycznych i półsyntetycznych olejów do silników dwu- i czterosuwowych, jak również olejów mineralnych i wyścigowych. Dzięki tak szerokiej ofercie możesz być pewien, że wśród Yamalube znajdziesz środek smarny odpowiedni do warunków pracy Twojej Yamahy.

Yamalube to także linia produktów pielęgnacyjnych, które pomogą Ci utrzymać swój sprzęt w idealnym stanie. Przecież jeśli Ty będziesz dbać o swoją Yamahę, ona zadba o Ciebie. Zapytaj lokalnego Dealera o środki Yamalube przeznaczone dla Twojej Yamahy lub wejdź na stronę www.yamaha-motor.pl.



www.yamaha-motor.pl

Oświadczenie

Specyfikacja i wygląd produktów Yamaha mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia, a zamieszczone tutaj informacje mają charakter jedynie poglądowy i mogą być modyfikowane w zależności od wymogów oraz warunków. Podczas jazdy bądź zawsze ubrany w kask, okulary i odzież ochronną. Yamaha zaleca bezpieczną jazdę z poszanowaniem innych kierowców i środowiska.

Informacje zawarte w katalogu nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty w rozumieniu obowiązującego kodeksu handlowego. Niniejsza informacja nie stanowi podstawy do roszczeń. W celu uzyskania dalszych szczegółów prosimy o kontakt z lokalnym Dealerem Yamaha.



Yamaha zaleca używanie oryginalnych akcesoriów Yamaha.
Oferta u dealerów oraz na stronie
www.yamaha-motor.pl/accessories

Dealer: